

GD Keurmerk Zoönosen Checklist

Algemene gegevens

Deel A van de vragenlijst is voor elk bedrijf van toepassing.

Hieronder wordt, afhankelijk van de aanwezige diersoorten op uw bedrijf, aangegeven welk deel van de checklist u nog meer dient in te vullen.

| | Ja? Extra in te vullen gedeelte: | Aantal dieren < 1 jaar: | Aantal dieren ≥ 1 jaar: |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Schapen | Deel B | | |
| Geiten | Deel B | | |
| Runderen | Deel C | | |
| Paarden / ezels | Deel D | | |
| Varkens | Deel E | | |
| Pluimvee | Deel F | | |

Overige diersoorten waaronder honden, katten, knaagdieren en konijnen vallen onder het algemene deel A van de vragenlijst.

<Sticker>
Met UBN, naam, adres, postcode, woonplaats

Publieksfunctie?

JA (meerdere antwoorden mogelijk)

- Kinderboerderij
- Zorg
- Activiteiten/educatie
- Overnachtingsmogelijkheid
- Manege
- Kinderopvang
- Anders: _____

NEE (meerdere antwoorden mogelijk)

- Keurmerk i.v.m. maatschappelijke betrokkenheid
- Keurmerk i.v.m. imago sector
- Keurmerk i.v.m. subsidie
- Keurmerk i.v.m. uitbreiding bedrijf (bijv. BZV)
- Keurmerk i.v.m. _____

Contactpersoon: _____

E-mail : _____

Telefoon : _____



Deel A: Algemeen (verplicht voor alle deelnemers)

| | Ja | Nee |
|---|----|-----|
| Algemene hygiëne | | |
| A.01 De stallen/hokken en het erf worden frequent schoongemaakt. | | |
| A.02 De voor publiek toegankelijke paden worden dagelijks schoongemaakt. | | |
| A.03 De dieren hebben een schone vacht/huid. | | |
| A.04 Voerresten die de dieren niet meer opeten worden opgeruimd. | | |
| A.05 Prullenbakken worden frequent geleegd. | | |
| A.06 Er is een preventie- en bestrijdingsplan aanwezig voor plaagdieren. | | |
| A.07 Verschillende diersoorten hebben contact met elkaar. | | |
| A.08 Dieren (o.a. honden) van buitenaf mogen zonder toezicht en toestemming het bedrijf betreden. | | |
| A.09 Als bij de eigenaar of een erfbetreurder een bepaalde aandoening of zoönose wordt geconstateerd, wordt hiervan de oorzaak/bron onderzocht en zo nodig actie ondernomen. | | |
| Faciliteiten met betrekking tot publiek en erfbetreders * | | |
| A.10 Voor publiek en erfbetreders is een handenwasgelegenheid met stromend water en zeep of desinfectiemiddel aanwezig. | | |
| A.11 Voor erfbetreders zijn schone bedrijfskleding en laarzen aanwezig. | | |
| A.12 Het publiek heeft geen vrije toegang tot de mestopslag en de kadaverton of -plaats. | | |
| Rol dierenarts | | |
| A.13 Het bedrijf heeft een vaste dierenarts(praktijk) die wordt geraadpleegd bij diergezondheidsproblemen en (bedrijfs)advies. | | |
| A.14 De eigen dierenarts bezoekt het bedrijf regulier minimaal twee keer per jaar voor bedrijfsbegeleiding en -advies. | | |
| Zwangere vrouwen | | |
| A.15 Het bedrijf zorgt ervoor dat zwangere vrouwen geen hokken/stallen uitmesten of kattenbakken verschoneren. | | |
| A.16 Het bedrijf zorgt ervoor dat zwangere vrouwen geen bedrijfskleding wassen. | | |
| A.17 Het bedrijf zorgt ervoor dat zwangere vrouwen geen hulp bieden bij geboortes, abortussen of verzorging van zieke dieren. | | |
| Overige aanwezige faciliteiten | | |
| A.18 Er is een aparte stal aanwezig waar zieke dieren kunnen worden afgescheiden van andere dieren en publiek. | | |
| A.19 Er is een quarantainestal aanwezig waar aangekochte dieren kunnen worden afgescheiden van andere dieren en publiek. Indien er nooit dieren worden aangekocht: JA invullen | | |
| A.20 Kadavers en nageboorten worden afgevoerd via een kadaverton of -plaats, welke goed afsluitbaar, lekdicht en herkenbaar is, of worden ingeleverd bij de gemeente. | | |
| Registraties | | |
| A.21 Dieren zijn I&R geregistreerd (incl. oormerken) of gechipt (m.u.v. pluimvee, katten, knaagdieren en konijnen). | | |
| A.22 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van aan- en afvoer van dieren. | | |
| A.23 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van ziekteproblemen en sterfte. | | |
| A.24 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van bezoekdata van dierenarts, incl. bevindingen, vaccinaties en behandelingen. | | |
| Informatievoorziening | | |
| A.25 Er zijn informatieborden op het bedrijf aanwezig. Denk hierbij aan borden met handen wassen, niet eten tussen de dieren, risico's voor zwangere vrouwen, etc. | | |
| A.26 Het publiek wordt mondeling of via informatieborden op de hoogte gebracht van wat een zoönose is, wat de risico's zijn en wat je moet doen in geval van het oplopen van een zoönose. | | |
| Gezelschapsdieren (honden, katten, knaagdieren, konijnen) | | |
| A.27 Er is contact tussen de aanwezige gezelschapsdieren en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest. Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: NEE invullen | | |
| A.28 Indien er schurft bij konijnen wordt waargenomen, worden deze dieren afgezonderd van andere dieren en publiek. Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: JA invullen | | |
| A.29 In geval van huidklachten (jeuk, kale plekken, korsten) bij gezelschapsdieren wordt de eigen dierenarts geraadpleegd. Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: JA invullen | | |
| A.30 De zandbak of andere speelplaats is afsluitbaar (ontoegankelijk) voor katten. Indien geen zandbak, andere speelplaats of katten aanwezig zijn: JA invullen | | |
| A.31 In geval van aanhoudende diarree bij honden of katten wordt de eigen dierenarts geraadpleegd. Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: JA invullen | | |

* Publiek = bezoekers die komen voor vermaak, educatie, etc.

Erfbetreders = mensen die met de dieren werken, zoals dierenarts, voederleverancier, cliënten, vrijwilligers, medewerkers.

Deel B: Schapen en geiten (indien aanwezig)

| | Ja | Nee |
|---|----|-----|
| Algemeen | | |
| B.01 Er is contact tussen de aanwezige schapen/geiten en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest. | | |
| B.02 Aangekochte schapen/geiten worden eerst in quarantaine geplaatst. | | |
| B.03 Zieke schapen/geiten worden afgezonderd van andere dieren en publiek. | | |
| B.04 Zieke schapen/geiten staan onder behandeling van de eigen dierenarts. | | |
| B.05 Schapen/geiten met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts. | | |
| B.06 Bij gestorven schapen/geiten anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het dier wordt aangeboden voor sectie ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen. | | |
| Geboortes | | |
| Indien er nooit wordt afgelammerd op het bedrijf: bij deze vragen JA invullen (B.07 - B.13) | | |
| B.07 Er is een abortusprotocol aanwezig op het bedrijf. | | |
| B.08 Schapen/geiten die geaborteerd hebben of doodgeboren lammeren hebben gehad, worden afgezonderd van andere dieren en publiek. | | |
| B.09 In geval van abortus of doodgeboren lammeren wordt de eigen dierenarts geraadpleegd. | | |
| B.10 In geval van abortus of doodgeboren lammeren worden extra hygiënemaatregelen toegepast in de kraamstal. | | |
| B.11 Een schaap/geit lammert in een uitgemest eenlinghok of een goed opgestrooid en zichtbaar schoon hok in het koppel. | | |
| B.12 In de kraamstal wordt minimaal één keer per dag gestrooid en is het droog en schoon. | | |
| B.13 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening wordt na overleg met de eigen dierenarts materiaal (de vrucht(ten) en nageboorte(s)) voor onderzoek opgestuurd of het GD pakket abortus schaap/geit wordt aangevraagd voor het nemen van een diepe keelwab van de geaborteerde of doodgeboren lammeren. | | |
| Chlamydia abortus | | |
| Indien er nooit wordt afgelammerd op het bedrijf: bij deze vragen JA invullen (B.14 - B.15) | | |
| B.14 Het bedrijf is in bezit van het GD abonnement 'Chlamydia Check' en heeft hiervoor een deelnemerszegel ontvangen in het jaar waarvoor deze checklist geldt of in het voorgaande jaar. | | |
| B.15 Indien <i>Chlamydia abortus</i> is aangetoond worden in afstemming met de eigen dierenarts passende maatregelen genomen. | | |
| Q-koorts | | |
| B.16 Alle schapen/geiten vanaf drie maanden leeftijd worden gevaccineerd tegen Q-koorts. | | |
| Caseous lymfadenitis (CL) | | |
| B.17 Indien verdachte bulten worden geconstateerd bij de schapen/geiten wordt de eigen dierenarts geraadpleegd en worden zo nodig maatregelen genomen (bijvoorbeeld bloedonderzoek). | | |
| B.18 De aanwezige geiten op het bedrijf zijn gecertificeerd CL-vrij. Indien alleen schapen aanwezig zijn: JA invullen. | | |
| B.19 Indien CL is aangetoond bij de schapen/geiten worden deze dieren afgevoerd en wordt een plan van aanpak opgesteld. | | |
| Huidaandoeningen | | |
| B.20 Bij schapen/geiten met jeuk wordt zo spoedig mogelijk de oorzaak achterhaald en een eventuele behandeling ingezet. | | |
| B.21 Schapen/geiten met zere bekjes (ecthyma contagiosum) worden direct afgezonderd van andere dieren en publiek. | | |
| B.22 Schapen/geiten met huidaandoeningen veroorzaakt door andere bacteriën, virussen, schimmels of uitwendige parasieten worden direct afgezonderd van andere dieren en publiek en er worden zo nodig maatregelen genomen. | | |
| B.23 Schapen/geiten met ringschurft (trichofytie) worden direct afgezonderd van andere dieren en publiek en worden behandeld door de eigen dierenarts. | | |
| B.24 Schapen/geiten die behandeld worden tegen uitwendige parasieten (o.a. wassen, dompelen, sprayen) worden afgezonderd van publiek. | | |
| Wormen | | |
| B.25 Er is een ontwormbeleid (mestonderzoek en behandeling) voor de schapen/geiten afgestemd met de eigen dierenarts. | | |

Deel C: Runderen (indien aanwezig)

| | Ja | Nee |
|---|----|-----|
| Algemeen | | |
| C.01 Er is contact tussen de aanwezige runderen en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest. | | |
| C.02 Zieke runderen of runderen die geaborteerd hebben worden afgezonderd van andere dieren en publiek. | | |
| C.03 Zieke runderen of runderen die geaborteerd hebben staan onder behandeling van de eigen dierenarts. | | |
| C.04 Runderen met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts. | | |
| C.05 Aangekochte runderen worden eerst in quarantaine geplaatst. Indien er nooit runderen worden aangekocht: JA invullen | | |
| C.06 Bij gestorven runderen anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het rund wordt aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen. | | |
| Geboortes en jonge kalveren Indien er nooit wordt gekalfd op het bedrijf: bij deze vragen JA invullen (C.07 - C.16) | | |
| C.07 In de kraamstal wordt minimaal één keer per dag gestrooid en is het droog en schoon. | | |
| C.08 In geval van abortus wordt de eigen dierenarts geraadpleegd. | | |
| C.09 In geval van abortus of niet frisse vrucht (doodgeboorte) worden extra hygiënemaatregelen toegepast in de kraamstal. | | |
| C.10 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vrucht(en) en nageboorte(s) voor onderzoek opgestuurd naar GD. | | |
| C.11 In geval van abortus wordt door middel van een bloedmonster getest op brucellose. | | |
| C.12 In geval van abortus wordt door middel van een bloedmonster getest op salmonellose. Indien vrucht wordt ingestuurd voor onderzoek: JA invullen | | |
| C.13 In geval van abortus wordt door middel van een bloedmonster getest op leptospirose. | | |
| C.14 Er is een verwerpersprotocol aanwezig op het bedrijf. | | |
| C.15 Kalveren met diarree worden via een mestonderzoek getest op cryptosporidiose. | | |
| C.16 Kalveren met diarree worden via een mestonderzoek getest op salmonellose. | | |
| Salmonellose | | |
| C.17 Melkleverend bedrijf: het bedrijf heeft voor salmonellose een status onverdacht via GD of status N1 via Qlip. Niet-melkleverend bedrijf: er wordt jaarlijkse bloedonderzoek gedaan op salmonellose door middel van een steekproef van vijf kalveren in de leeftijd van drie tot zes maanden (als er geen dieren zijn in deze categorie, dan andere leeftijdsgroep). | | |
| C.18 Indien salmonellose is aangetoond worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts. | | |
| Leptospirose | | |
| C.19 Melkleverend bedrijf: het bedrijf heeft een status leptospirose-vrij. Niet-melkleverend bedrijf: er wordt regulier een steekproef gedaan op drie dieren ouder dan twaalf maanden (indien aanwezig). | | |
| C.20 Indien leptospirose is aangetoond worden passende maatregelen genomen, zoals hele koppel op één dag behandelen met antibiotica (in overleg met de eigen dierenarts). | | |
| Paratuberculose | | |
| C.21 Melkleverend bedrijf: het bedrijf is deelnemer aan het paratuberculose programma en heeft een status A of B. Niet-melkleverend bedrijf: er is bloedonderzoek op paratuberculose gedaan van runderen ouder dan twee jaar. | | |
| C.22 Indien paratuberculose is aangetoond worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts. | | |
| Staphylococcus aureus bacterie | | |
| C.23 Melkleverend bedrijf: het bedrijf doet mee aan GD tankmelk uiergezondheid. Niet-melkleverend bedrijf: JA invullen | | |
| C.24 Indien <i>S. aureus</i> wordt aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts. | | |
| Rundertuberculose | | |
| C.25 Geïmporteerde runderen worden getest op rundertuberculose. Indien geen runderen worden geïmporteerd: JA invullen | | |
| Huidaandoeningen | | |
| C.26 Indien huidschimmel (ringschurft) wordt vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen, zoals behandeling, afzondering van het publiek en vaccinatie van de kalveren. | | |
| C.27 Indien schurftmijt wordt vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen zoals behandeling en afzondering van het publiek. | | |
| C.28 Indien luizen worden vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen, zoals behandeling en afzondering van het publiek. | | |
| Melkverkoop | | |
| C.29 Indien rauwe melk wordt aangeboden of verkocht, wordt (aangegeven dat) deze melk eerst verhit (moet worden) voor consumptie. Indien geen rauwe melk wordt aangeboden of verkocht: JA invullen | | |
| C.30 Indien producten van rauwe melk (bijvoorbeeld ijs of kaas) worden aangeboden of verkocht, worden de kopers hiervan op de risico's gewezen. Indien geen producten van rauwe melk worden aangeboden of verkocht: JA invullen | | |

Deel D: Paarden/ezels * (indien aanwezig)

| | Ja | Nee |
|---|----|-----|
| Algemeen | | |
| D.01 Er is contact tussen de aanwezige paarden en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest. | | |
| D.02 Zieke paarden of paarden die geaborteerd hebben worden afgezonderd van andere dieren en publiek. | | |
| D.03 Zieke paarden of paarden die geaborteerd hebben staan onder behandeling van de eigen dierenarts. | | |
| D.04 Aangekochte paarden worden eerst in quarantaine geplaatst. Indien er nooit paarden worden aangekocht: JA invullen | | |
| D.05 Paarden met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts. | | |
| D.06 Bij gestorven paarden anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het paard wordt aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen. | | |
| Geboortes | | |
| D.07 In geval van abortus wordt de eigen dierenarts geraadpleegd. Indien er nooit wordt gefokt op het bedrijf: JA invullen | | |
| D.08 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vrucht(en) en nageboorte(s) voor onderzoek opgestuurd naar GD. Indien er nooit wordt gefokt op het bedrijf: JA invullen | | |
| Huidaandoeningen | | |
| D.09 De aanwezige paarden mogen worden geborsteld. | | |
| D.10 Elk paard heeft een eigen set kammen en borstels. | | |
| D.11 De kammen en borstels worden volgens een vast schema gereinigd en gedesinfecteerd of vervangen. | | |
| D.12 De aanwezige paarden hebben allemaal hun eigen tuig, dekjes en dekens. Indien de paarden niet worden gereden of geen dekens dragen: JA invullen | | |
| D.13 In geval van huidklachten (jeuk, kale plekken, bulten, korsten) wordt de eigen dierenarts geraadpleegd. | | |
| D.14 In het geval dat de eigen dierenarts geen duidelijke diagnose kan stellen bij de huidklachten wordt een monster ingestuurd voor diagnostiek op onder andere schimmel, dermatophilose, schurft en luis. | | |
| D.15 Paarden met een besmettelijke huidaandoening worden afgezonderd van andere dieren en publiek. | | |
| D.16 Indien er sprake is van een huidschimmel op het bedrijf worden tuig, dekjes, borstels, etc. gewassen of gesprayed met enilconazol (Imaverol). | | |
| Diarreeproblemen | | |
| D.17 In het geval van diarree bij een paard wordt de eigen dierenarts geraadpleegd. | | |
| D.18 In het geval van diarree wordt, indien nodig, een (mest)monster ingestuurd voor diagnostiek op salmonellose en/of andere ziekteverwekkers. | | |
| Luchtwegaandoeningen | | |
| D.19 Als er paarden jonger dan één jaar aanwezig zijn, wordt er in geval van langdurige luchtwegproblemen materiaal ingestuurd ten behoeve van diagnostiek op rhodococcose. Indien deze leeftijdscategorie nooit aanwezig is op het bedrijf: JA invullen | | |
| Influenza | | |
| D.20 De paarden worden elk jaar geënt tegen influenza. | | |
| Wormen | | |
| D.21 Er is een ontwormbeleid (mestonderzoek en behandeling) voor de paarden afgestemd met de eigen dierenarts. | | |

* Waar paard(en) staat bij de vragen D.01 – D.21 worden ook ezels bedoeld.

Deel E: Varkens (indien aanwezig)

| | Ja | Nee |
|--|----|-----|
| Algemeen | | |
| E.01 Er is contact tussen de aanwezige varkens en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest. | | |
| E.02 Zieke varkens worden afgezonderd van andere dieren en publiek. | | |
| E.03 Zieke varkens staan onder behandeling van de eigen dierenarts. | | |
| E.04 Varkens met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts. | | |
| E.05 Aangekochte varkens worden eerst in quarantaine geplaatst. Indien er nooit varkens worden aangekocht: JA invullen | | |
| E.06 Bij gestorven varkens anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het varken wordt aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen. | | |
| E.07 Hokken/buitenuitloop hebben een periodieke leegstand en worden dan intensief gereinigd. | | |
| Geboortes | | |
| E.08 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vruchten en nageboorte voor onderzoek opgestuurd naar GD. Indien er nooit wordt gefokt op het bedrijf: JA invullen | | |
| Vaccinaties en behandeling | | |
| E.09 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen vlekziekte. | | |
| E.10 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen influenza (drie typen: H1N1, H3N2 en H1N2). | | |
| E.11 De varkens worden periodiek preventief ontwormd en/of zijn hier zichtbaar vrij van. | | |
| E.12 De varkens worden periodiek preventief ontschurft en/of zijn hier zichtbaar vrij van. | | |
| Diarreeproblemen | | |
| E.13 Bij diarree wordt onderzoek gedaan naar salmonellose en pathogene <i>E.coli</i> inclusief antibiogram (i.v.m. ESBL's), <i>Yersinia enterocolitica</i> en <i>Brachyspira pilosocoli</i> . | | |
| MRSA | | |
| E.14 Er gelden strikte hygiëne maatregelen en stof wordt regelmatig verwijderd i.v.m. preventie MRSA. | | |
| E.15 De varkens worden getest op MRSA door (gepoolde) neusswabs. | | |
| Voeren | | |
| E.16 Het is verboden om de varkens te voeren met door het publiek meegebracht voedsel (voeren van voedsel dat door de eigenaar/beheerder wordt verstrekt aan het publiek is wel toegestaan). | | |
| E.17 De eigenaar en verzorgers zien erop toe dat geen keukenafval of andere etenswaren aan de varkens worden gevoerd. | | |

Deel F: Pluimvee (indien aanwezig)

| | Ja | Nee |
|--|----|-----|
| Algemeen | | |
| F.01 Er is contact tussen het aanwezige pluimvee en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest. | | |
| F.02 Ziek pluimvee wordt afgezonderd van andere dieren en publiek. | | |
| F.03 Ziek pluimvee staat onder behandeling van de eigen dierenarts. | | |
| F.04 Pluimvee met abscessen of verwondingen wordt direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts. | | |
| F.05 Aangekocht pluimvee wordt eerst in quarantaine geplaatst. Indien er nooit pluimvee wordt aangekocht: JA invullen | | |
| Aviaire influenza (AI) | | |
| F.06 Er wordt door middel van bloedonderzoek gecontroleerd op aanwezigheid van aviaire influenza bij gevoelige dieren. | | |
| F.07 Indien er aanwijzingen zijn voor een acute infectie met aviaire influenza worden er tracheaswabs opgestuurd om te controleren of het virus wordt uitgescheiden. | | |
| F.08 Dieren die influenza virus uitscheiden worden minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden. | | |
| Papagaaienziekte (psittacose) bij kromsnavels*/duiven | | |
| F.09 Aangekochte kromsnavels/duiven worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose. (tweemaal, met veertien dagen tussentijd, cloaca swabs testen) Indien geen aankoop van kromsnavels/duiven: JA invullen | | |
| F.10 Kromsnavels/duiven met luchtwegproblemen of diarree worden in quarantaine gezet, onderzocht op psittacose en indien nodig behandeld. Indien geen kromsnavels/duiven aanwezig: JA invullen | | |
| Papagaaienziekte (psittacose) bij kippen/kalkoenen | | |
| F.11 Aangekochte kippen/kalkoenen worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose. (tweemaal, met veertien dagen tussentijd, cloaca swabs testen) Indien geen aankoop van kippen/kalkoenen: JA invullen | | |
| F.12 Kippen/kalkoenen met luchtwegproblemen of diarree worden in quarantaine gezet, onderzocht op psittacose en indien nodig behandeld. Indien geen kippen/kalkoenen aanwezig: JA invullen | | |
| Salmonellose | | |
| F.13 De koppels waarvan eieren worden verkocht of worden geconsumeerd door erfbetreders krijgen bijproducten (bijvoorbeeld keukenafval) gevoerd. Indien geen eierverkoop of consumptie: NEE invullen | | |
| F.14 De koppels waarvan eieren worden verkocht of worden geconsumeerd door erfbetreders worden elke twee maanden op salmonellose gecontroleerd met behulp van mestonderzoek. Indien geen eierverkoop of consumptie: JA invullen | | |
| F.15 De koppels waarvan eieren worden verkocht of worden geconsumeerd door erfbetreders zijn vrij van <i>Salmonella enteritidis</i> , <i>Salmonella Typhimurium</i> en <i>Salmonella Heidelberg</i> . Indien geen eierverkoop: JA invullen | | |
| F.16 Op de eieren die worden verkocht wordt de raapdatum vermeld. Indien geen eierverkoop: JA invullen | | |
| F.17 De dieren waarvan vlees wordt verkocht krijgen bijproducten (bijvoorbeeld keukenafval) gevoerd. Indien geen vleesverkoop: NEE invullen | | |
| F.18 De dieren waarvan vlees wordt verkocht worden voor slachten op salmonellose gecontroleerd. Indien geen vleesverkoop: JA invullen | | |
| F.19 Aangekochte broedeieren zijn afkomstig van salmonellose negatieve koppels. Indien geen aankoop van broedeieren: JA invullen | | |
| Aviaire tuberculose | | |
| F.20 Gestorven dieren worden onderzocht op aanwezigheid van aviaire tuberculose. | | |
| F.21 Bij aanhoudende sterfte door aviaire tuberculose worden de aanwezige dieren, het verblijf en de locatie vervangen. | | |
| Bloedluis | | |
| F.22 De verblijven van het pluimvee worden regelmatig gecontroleerd op bloedluis of preventief hiertegen behandeld. | | |
| F.23 Indien bloedluis wordt waargenomen worden deze direct effectief bestreden. | | |

* met kromsnavels worden parkieten en papagaaien bedoeld.

Ondergetekenden verklaren de vragenlijst geheel naar waarheid te hebben ingevuld:

Houder / beheerder bedrijf:

Naam: _____

Plaats: _____

Datum ondertekening: _____

Handtekening: _____

GD krijgt vaak de vraag welke bedrijven het GD Keurmerk Zoönosen hebben.
Hierbij geef ik toestemming om dat van mijn bedrijf openbaar te maken.

Dierenarts:

Naam: _____

DAP-nummer: _____

Praktijk: _____

Datum ondertekening: _____

Handtekening: _____

Inge vulde checklist retour sturen aan:

GD

T.a.v. KCA kleine herkauwers

Postbus 9

7400 AA Deventer

Toelichting op voorwaarden toekenning keurmerk: per ingevuld onderdeel dient 60% score te worden behaald. Er zit een rekenmodule achter de vragen, zodat de ene vraag zwaarder meetelt dan de andere vraag.

Het keurmerk geeft geen garantie van een zoönosen-vrij bedrijf. Het keurmerk geeft enkel aan dat een bedrijf bewust omgaat met zoönosen: het bedrijf probeert het risico op zoönosen zoveel mogelijk te beperken.

