

Leptospirose-vrij certificering



GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
MET LEPTOSPIROSE-VRIJ CERTIFICERING



Leptospirose is een vervelende ziekte die bij koeien kan leiden tot productiedaling en verwerpen. Maar belangrijker nog, de ziekte is een zoönose en is dus overdraagbaar van dieren op mensen. Juist dat maakt bestrijden extra noodzakelijk. Zoogkoeienhouders kiezen voor certificering uit preventieoverwegingen. Doelen zijn onder andere het besparen op ziektekosten (verwerpen/slap geboren kalveren), het vrij kunnen verhandelen van dieren en het vermijden van het risico op een leptospirose-besmetting door omgang met besmet vee.

Hoe wordt uw bedrijf gecertificeerd?

- Meld u aan bij GD via www.gddiergezondheid.nl/lepto of 0900-1770 (optie 1).
- Bij aanvang wordt bloed getapt van alle runderen ouder dan 1 jaar.
- Als in het laatste jaar runderen jonger dan 1 jaar zijn aangevoerd van niet-vrije bedrijven, worden ook kalveren onder 1 jaar bemonsterd.
- Zijn alle bloeuitslagen gunstig dan krijgt u meteen het certificaat.
- Worden bij één of enkele dieren antistoffen tegen leptospirose gevonden dan heeft u drie keuzes:
 - Dieren met antistoffen afvoeren binnen acht weken. Na vier tot acht weken wordt met een steekproefbloedonderzoek van minimaal drie dieren per koppel getest of het bedrijf vrij is van leptospirose.
 - U stapt in het controleprogramma 'verdacht/behandeld leptospirose'.
 - U doet niets. De waarde van het intakeonderzoek vervalt daarmee.
- Als veel dieren besmet blijken met leptospirose - afvoer is dan geen optie - kan in overleg met de dierenarts een behandeling worden ingesteld.

Bewaking leptospirose-vrij status

Bij de niet-melkleverende bedrijven wordt via bloedmonsters, die in het slachthuis worden genomen, vastgesteld of de veestapel vrij is van antistoffen. Het aantal te onderzoeken runderen wordt hierbij afgestemd op het aantal runderen op het bedrijf, de aankoop van dieren, de verkoop en het slachtpatroon. Bij bedrijven die geen of weinig runderen afleveren aan het slachthuis kan aanvullend bloedonderzoek gevraagd worden.

Aanvoercontrole

GD controleert of aangevoerde dieren afkomstig zijn van leptospirose-vrije bedrijven. Wanneer dieren van een niet gecertificeerd bedrijf zijn aangevoerd, wordt de leptospirose-vrij status tijdelijk opgeschort. Als de aangevoerde dieren zijn onderzocht (tot acht weken na aanvoer) en geen antistoffen hebben, wordt de vrijstatus weer toegekend.

