

# IBR-vrij Certificering



GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID  
VOOR GEZONDE KOEIEN EN MEER WEERSTAND

*“IBR-vrij, dat geeft zekerheid.”*

Henk Visscher, vleesveehouder in Dalfsen



#### De voordelen

- U verhoogt de gezondheidsstatus van uw bedrijf, hebt minder schade door IBR en bijna geen kans meer op een IBR-uitbraak (< 1%);
- Een IBR-vrijcertificaat geeft u betere afzetmogelijkheden van uw vee en u kunt makkelijker deelnemen aan IBR-veilige keuringen.
- Uw bedrijf blijft onder bewaking staan waardoor u permanent een vinger aan de pols houdt.
- U ontvangt gratis de IBR-preventie Checklist.

#### Wilt u IBR op uw bedrijf effectief bestrijden en erkend IBR-vrij worden?

**Kies dan voor IBR-vrij Certificering. U verwijdert eventuele met IBR besmette dieren van uw bedrijf en bewaakt uw vrijstatus vervolgens eenvoudig via bloedmonstername in het slachthuis.**

IBR staat in de schijnwerpers. Niet verwonderlijk nu steeds duidelijker wordt hoe dit virus de weerstand van een koppel runderen aantast en zo schuil kan gaan achter bijvoorbeeld groei- of vruchtbaarheidsproblemen. Op deze manier kan de infectieziekte onopgemerkt veel schade veroorzaken. Bij een uitbraak van IBR kunnen runderen (ernstige) luchtwegproblemen krijgen, verwerpen, sterk vermageren en zelfs sterven.

#### Klaar voor de toekomst

Vrij zijn van IBR is bijzonder waardevol voor de gezondheid van uw runderen en uw werkplezier. U werkt aantoonbaar aan de weerstand van uw vee en verkleint de kans op een IBR-uitbraak naar minder dan 1%.

#### Hoe werkt het?

1. De intake: u laat alle runderen van 1 jaar en ouder via bloed onderzoeken op IBR-antistoffen. Zijn er het laatste jaar runderen van jonger dan 1 jaar aangevoerd van niet IBR-vrije bedrijven? Dan laat u alle runderen van 7 dagen en ouder onderzoeken.
2. Worden er bij de intake geen IBR-antistoffen aangetoond, dan ontvangt u direct het IBR-vrijcertificaat. Dit kunt u via VeeOnline opvragen. Mochten er wel met IBR-besmette runderen worden gevonden, dan voert u deze binnen 8 weken af. Een maand na afvoer wordt steekproefbloedonderzoek gedaan bij drie dieren uit de koppel. Is de uitslag van dit onderzoek gunstig, dan ontvangt u het IBR-vrijcertificaat.
3. Bewaking: voor niet-melkleverende bedrijven geldt dat de IBR-vrijstatus automatisch wordt bewaakt via bloedmonsters die in het slachthuis worden genomen. Als er geen of te weinig runderen aangeboden worden aan het slachthuis kan aanvullend bloedonderzoek worden gevraagd om de IBR-vrijstatus te bewaken. Wanneer u runderen aanvoert van een niet-vrij bedrijf, krijgt u automatisch bericht deze runderen te laten onderzoeken op IBR-antistoffen. Het bloed dat u instuurt van verwerpers wordt bovendien kosteloos onderzocht op IBR-antistoffen.



Meer informatie vindt u op:  
[www.gddiergezondheid.nl/ibr](http://www.gddiergezondheid.nl/ibr)