

Neospora Tankmelk





Wilt u wandelaars attenderen op de risico's van hondenpoep voor uw koeien? Bestel dan het Neospora-waarschuwingsbordje via www.gdwebshop.nl

Eenvoudig de neospora-situatie op uw melkveebedrijf bewaken en tijdig een eventuele besmetting signaleren? Dat kan met Neospora Tankmelk. Uw tankmelk en het bloed van verwerpers worden automatisch onderzocht op neospora-antistoffen, zo houdt u moeiteloos een vinger aan de pols.

Elk rundveebedrijf heeft wel eens te maken met een verwerper. Maar wanneer per jaar meer dan drie procent van de drachtige runderen verwerpt, is er iets aan de hand. Vaak is een besmetting met de neospora-parasiet de oorzaak. Omdat het aantal verwerpers meestal licht stijgt, wordt een neospora-besmetting in veel gevallen niet direct opgemerkt. Zodoende kan neospora sluimerend voor behoorlijk wat schade zorgen, denk hierbij ook aan een vroegtijdige afvoer van dieren, verlenging van de tussenkalftijd en een verlate afkalftijd van de vaarzen. Regelmatig controleren of neospora een rol speelt op uw bedrijf is dus bijzonder waardevol voor de vruchtbaarheid en melkproductie van uw veestapel en voor de toekomst van uw bedrijf.

Wat is Neospora Tankmelk?

Wanneer u zich aanmeldt voor Neospora Tankmelk, onderzoekt de GD drie keer per jaar automatisch een tankmelkmonster op neospora-antistoffen. De uitslagen kunt u snel en eenvoudig inzien op VeeOnline. Is de uitslag gunstig, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Bij een ongunstige uitslag krijgt u bericht en vindt automatisch een heronderzoek plaats. De uitslag van het heronderzoek is bepalend voor het plan van aanpak. Door een snelle opsporing van de besmetting en het tijdig nemen van maatregelen blijft de schade beperkt.

Onderzoek verwerpers gratis

Van deelnemers aan Neospora Tankmelk worden de bloedmonsters van verwerpers (ingestuurd voor brucella-onderzoek) automatisch ook onderzocht op neospora. Dit extra onderzoek is gratis. Zo weet u snel of neospora de oorzaak is van het verwerpen.

Hoe werkt neospora-besmetting?

Neospora caninum is een eencellige parasiet die nauwelijks ziekteverschijnselen veroorzaakt, maar wel abortussen, steenvruchten en onregelmatige terugkomers. Via aankoop van besmet rundvee kunt u de besmetting op uw bedrijf halen. Laat aangekochte dieren dus onderzoeken op neospora.

Enmaal op uw bedrijf is de belangrijkste besmettingsroute die van koe op kalf: 80 procent van de nakomelingen van besmette koeien is ook besmet. Uw koeien kunnen ook 'horizontaal' worden besmet. Hierin speelt de hond de belangrijkste rol. Wanneer een hond vruchtwater van een met neospora-besmette koe oplikt, of eet van de nageboorte, gaat de hond besmette eitjes uitscheiden via de ontlasting. Als een koe deze besmette hondenpoep binnenkrijgt raakt ook zij besmet. Voorkom dus dat honden in aanraking komen met besmettelijk materiaal van koeien. En zorg ervoor dat koeien niet in aanraking komen met de ontlasting van honden.



Meer informatie & aanmelden:
www.gddiergezondheid.nl/neospora