

Aanpak salmonella op vleeskalverbedrijven

U staat op het punt te beginnen aan de checklist in het kader van de 'Aanpak salmonella op vleeskalverbedrijven'. Deze checklist is bedoeld om een overzicht te geven van de aard en de omvang van salmonellaproblemen op een vleeskalverbedrijf. Daarnaast is het op basis van de resultaten mogelijk om per bedrijf gestructureerd de risico's in kaart te brengen en gerichte adviezen te geven ter beheersing van salmonella op het vleeskalverbedrijf.

Voorgestelde werkvolgorde

U, als dierenarts, vult deze vragenlijst in samen met uw kalverhouder en eventueel vertegenwoordiger van de kalvereigenaar. De volgende aanpak wordt geadviseerd:

Vorbereiding door de dierenarts i.s.m. de kalvereigenaar

Deze stap omvat het invoeren van de data met betrekking tot de bedrijfsvoering en ziektegeschiedenis van de meest recente rondes op het vleeskalverbedrijf. De data zullen bekend zijn bij de kalvereigenaar en/of de dierenarts. Deze stap kan de dierenarts, eventueel ondersteund door de kalvereigenaar, vooraf op de praktijk uitvoeren om het bedrijfsbezoek efficiënter te laten verlopen.

Een gestructureerd bedrijfsbezoek

Kalverhouder, dierenarts en een vertegenwoordiger van de kalvereigenaar en/of voeradviseur maken een rondgang over het bedrijf om cruciale elementen en processen fysiek te beoordelen. Op dit moment kunnen al suggesties gedaan worden voor praktische adviezen en/of aanpassingen.

Vragenlijst risicofactoren

De dierenarts, kalverhouder en (indien van toepassing) een vertegenwoordiger van de kalvereigenaar en/of voeradviseur gaan gezamenlijk om tafel om de vragenlijst stap voor stap door te nemen. Op basis van de antwoorden worden relevante risicofactoren geïdentificeerd.

Verslag en output

De dierenarts selecteert de meest relevante risicofactoren en formuleert hierop zijn/haar adviezen. Tevens wordt aandacht besteed aan punten die al goed gaan.

Meerdere leeftijdsgroepen

Zijn er op één moment meerdere leeftijdsgroepen kalveren op het bedrijf aanwezig, vul dan pagina's 5 t/m 8 meerdere keren in: voor elke leeftijdsgroep eenmaal.

Vragen / opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze checklist, neemt u dan contact op met SBK (E-mail: info@kalversector.nl, tel. 088 99 84 325) GD (E-mail: info@gddiergezondheid.nl, tel. 088 20 25 500)

Bedrijfsgegevens

Veehouder:

UBN:

Adres:

Plaats:

Tel.:

Mobiel:

E-mail:

Visite afgelegd door:

Datum:

Andere betrokkenen die aanwezig waren bij de visite:

Bedrijfsleider:

Tel of mobiel:

(Vertegenwoordiger van) Kalvereigenaar:

Firma:

Tel of mobiel:

Anders, namelijk (functie, naam):

Firma:

Tel of mobiel:

Vragen van de kalverhouder

Bedrijfsoverzicht

Bedrijfs grootte: _____ kalverplaatsen

Type bedrijf Rosé start

Rosé afmest

Blankvlees

Aantal medewerkers (inclusief eigen arbeid) _____ personen

Aantal stallen _____ *Een stal wordt gedefinieerd als een afgesloten compartiment onder één dak. Een stal kan meerdere afdelingen bevatten*

Aantal afdelingen _____ *Een afdeling is een (gedeelte van een) stal die de aanwezige kalveren fysiek scheidt van andere kalveren, bijvoorbeeld door een muur.*

All-in all-out op bedrijfsniveau Ja

Nee

Maximaal aantal leeftijdsgroepen op één moment _____

Bedrijfsvoering

| | Vorige ronde | Huidige ronde | Opmerkingen |
|---|--|--|-------------|
| Startdatum (datum aanvoer eerste kalf) | _____ / _____ / _____ | _____ / _____ / _____ | |
| Einddatum (datum afvoer laatste kalf) | _____ / _____ / _____ | _____ / _____ / _____ | |
| All-in all-out voorafgaande aan ronde | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Aantal dagen leegstand voor ronde * | dagen | dagen | |
| Aantal opgezette kalveren | kalveren | kalveren | |
| Aantal dagen tussen opzet eerste en laatste kalf | dagen | dagen | |
| Herkomst opgezette kalveren | <input type="checkbox"/> NL, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> DE, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> BE, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> IE, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> DK, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> Anders: _____ , aantal: _____ kalveren | <input type="checkbox"/> NL, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> DE, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> BE, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> IE, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> DK, aantal: _____ kalveren <input type="checkbox"/> Anders: _____ , aantal: _____ kalveren | |
| Gewichtscategorie | Min _____ kg, Max _____ kg | Min _____ kg, Max _____ kg | |
| Manier van sorteren tijdens individuele huisvesting | <input type="checkbox"/> 0.b.v. opzetgewicht <input type="checkbox"/> 0.b.v. drinksnelheid <input type="checkbox"/> 0.b.v. geslacht <input type="checkbox"/> 0.b.v. ras <input type="checkbox"/> 0.b.v. aankomstdatum <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: _____ | <input type="checkbox"/> 0.b.v. opzetgewicht <input type="checkbox"/> 0.b.v. drinksnelheid <input type="checkbox"/> 0.b.v. geslacht <input type="checkbox"/> 0.b.v. ras <input type="checkbox"/> 0.b.v. aankomstdatum <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: _____ | |

| | Vorige ronde | Huidige ronde | Opmerkingen |
|---|--|--|-------------|
| Manier van sorteren na loslaten | <input type="checkbox"/> 0.b.v. actueel gewicht <input type="checkbox"/> 0.b.v. drinksnelheid <input type="checkbox"/> 0.b.v. geslacht <input type="checkbox"/> 0.b.v. ras <input type="checkbox"/> 0.b.v. leeftijd <input type="checkbox"/> 0.b.v. gebruik van speen <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: _____ | <input type="checkbox"/> 0.b.v. actueel gewicht <input type="checkbox"/> 0.b.v. drinksnelheid <input type="checkbox"/> 0.b.v. geslacht <input type="checkbox"/> 0.b.v. ras <input type="checkbox"/> 0.b.v. leeftijd <input type="checkbox"/> 0.b.v. gebruik van speen <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: _____ | |
| Eventuele bijzonderheden tijdens een ronde: | | | |

Ziektegeschiedenis

| | Vorige ronde | Huidige ronde | Opmerkingen |
|--|--|--|-------------|
| Aantal garantiekalveren gemeld | _____ kalveren | _____ kalveren | |
| Uitval 0-4 weken | ____, ____ % | ____, ____ % | |
| Uitval 0-8 weken | ____, ____ % | ____, ____ % | |
| Uitval 0-12 weken | ____, ____ % | ____, ____ % | |
| Uitval van 0 tot 180 dagen | ____, ____ % | ____, ____ % | |
| Uitval gehele ronde | ____, ____ % | ____, ____ % | |
| Gemiddelde leeftijd bij uitval | _____ dagen | _____ dagen | |
| DDD per ronde | DDD/DJ | DDD/DJ | |
| Salmonella vermoeden in deze ronde? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Datum eerste vermoeden van salmonellose | ____ / _____ / _____ | ____ / _____ / _____ | |
| Is de diagnose bevestigd d.m.v. laboratoriumonderzoek? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |

| | Vorige ronde | Huidige ronde | Opmerkingen |
|---|---|---|-------------|
| Datum eerste positieve uitslag | _____ / _____ / _____ | _____ / _____ / _____ | |
| In welke leeftijdscategorie(-ën) traden klachten op? | <input type="checkbox"/> 0-4 weken <input type="checkbox"/> 4-8 weken <input type="checkbox"/> 8-12 weken <input type="checkbox"/> ≥12 weken | <input type="checkbox"/> 0-4 weken <input type="checkbox"/> 4-8 weken <input type="checkbox"/> 8-12 weken <input type="checkbox"/> ≥12 weken | |
| Begonnen de klachten bij een specifieke diergroep (levering, nationaliteit, geslacht, gewichtsklasse, ras)? Zo ja, welke? | | | |
| Wat waren de klachten? | <input type="checkbox"/> Diarree zonder bloedbijmenging <input type="checkbox"/> Diarree met bloedbijmenging <input type="checkbox"/> Uitval, aantal kalveren: _____ <input type="checkbox"/> Luchtwegproblemen <input type="checkbox"/> Lagere groei <input type="checkbox"/> Koorts <input type="checkbox"/> Verminderde drinklust en/of eetlust <input type="checkbox"/> Anders, nl.: _____ | <input type="checkbox"/> Diarree zonder bloedbijmenging <input type="checkbox"/> Diarree met bloedbijmenging <input type="checkbox"/> Uitval, aantal kalveren: _____ <input type="checkbox"/> Luchtwegproblemen <input type="checkbox"/> Lagere groei <input type="checkbox"/> Koorts <input type="checkbox"/> Verminderde drinklust en/of eetlust <input type="checkbox"/> Anders, nl.: _____ | |
| In welke stal/afdeling/rij is salmonellose het eerst waargenomen? | | | |
| Zijn de klachten verspreid naar andere afdelingen? Zo ja, welke? | | | |
| Geschatte uitval gehele ronde als gevolg van salmonellose | ____ , ____ % | ____ , ____ % | |
| Eventuele bijzonderheden of in het oog springende afwijkingen tijdens een ronde: | | | |

Diagnostiek

| Vorige ronde | | | | | Opmerkingen / adviezen |
|--------------|----------|--|-----------------|----------|-----------------------------|
| Datum | Afdeling | Onderzoek | Aantal kalveren | | Serotype (indien bekend) |
| | | | Onderzocht | Positief | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | |

*Omcirkel wat van toepassing is

| Huidige ronde | | | | | | Opmerkingen / adviezen |
|---------------|----------|--|-----------------|----------|-----------------------------|------------------------|
| Datum | Afdeling | Onderzoek | Aantal kalveren | | Serotype (indien bekend) | |
| | | | Onderzocht | Positief | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |
| | | Serum ELISA / serum BUA / mestkweek / mest PCR / sectie* | | | | |

*Omcirkel wat van toepassing is

Behandelingen

| Gevoeligheidspatroon salmonella isolaten in de vorige ronde | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|------------|------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Datum | Afdeling | Serotype | Gevoeligheidspatroon: Gevoelig (G) / Intermediair (I) of Resistent (R)* | | | | | | | | |
| | | | Ampicilline/ amoxicilline | Apramycine | Chloor-/oxy- tetracycline | Enrofloxacin | Flumequine | Gentamycine | Neomycine | (Dihydro-) streptomycine | Trimethoprim- sulfonamiden |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |

*Omcirkel wat van toepassing is

| Behandeling met antibiotica vorige ronde | | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|-------------------|--------|--|--------------------|
| Is in de vorige ronde een behandeling met antibiotica tegen salmonellose uitgevoerd? <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk: | | | | | | | |
| Afdeling | Startdatum | Einddatum | Individuele of koppel-behandeling | Toedienings-wijze | Middel | Middel past bij vastgesteld gevoeligheidspatroon* | Waargenomen effect |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |

*Gevoeligheidspatroon van isolaten uit monsters die vóór of op de startdatum van de behandeling zijn genomen (incl. uitslagen die pas later bekend zijn geworden). Kruis 'Onbekend' aan als er geen gevoeligheidsbepaling op isolaten uit dergelijke monsters is uitgevoerd.

| Gevoeligheidspatroon salmonella isolaten in de huidige ronde | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--|------------|------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Datum | Afdeling | Serotype | Gevoeligheidspatroon: Gevoelig (G) / Intermediair (I) of Resistent (R) | | | | | | | | |
| | | | Ampicilline/ amoxicilline | Apramycine | Chloor-/oxy- tetracycline | Enrofloxacin | Flumequine | Gentamycine | Neomycine | (Dihydro-) streptomycine | Trimethoprim- sulfonamiden |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |
| | | | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R | G / I / R |

*Omcirkel wat van toepassing is

Behandeling met antibiotica huidige ronde

Is in de huidige ronde een behandeling met antibiotica tegen salmonellose uitgevoerd? Nee Ja, namelijk:

| Afdeling | Startdatum | Einddatum | Individuele of koppel-behandeling | Toedienings-wijze | Middel | Middel past bij vastgesteld gevoeligheidspatroon* | Waargenomen effect |
|----------|------------|-----------|---|-------------------|--------|--|--------------------|
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |
| | | | <input type="checkbox"/> Indiv. <input type="checkbox"/> Koppel | | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | |

*Gevoeligheidspatroon van isolaten uit monsters die vóór of op de startdatum van de behandeling zijn genomen (incl. uitslagen die pas later bekend zijn geworden). Kruis 'Onbekend' aan als er geen gevoeligheidsbepaling op isolaten uit dergelijke monsters is uitgevoerd.

| Overige behandelingen | | |
|---|---|---|
| | Vorige ronde | Huidige ronde |
| Welke andere curatieve/preventieve maatregelen tegen salmonellose zijn uitgevoerd? (Bijv. bacteriofagen, vaccinatie, probiotica) | | |
| Uitgevoerde vaccinaties | <input type="checkbox"/> Salmopast <input type="checkbox"/> Bovivac-S <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____ | <input type="checkbox"/> Salmopast <input type="checkbox"/> Bovivac-S <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____ |
| <i>Datum vaccinatie</i> | _____ / _____ / _____ <input type="checkbox"/> N.v.t. | _____ / _____ / _____ <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| <i>Datum booster</i> | _____ / _____ / _____ <input type="checkbox"/> N.v.t. | _____ / _____ / _____ <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| Wat is het ijzerbeleid? | <input type="checkbox"/> Individuele bloedmonstername en correctie <input type="checkbox"/> Generieke ijzerinjectie <input type="checkbox"/> Orale ijzersuppletie <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: _____ | <input type="checkbox"/> Individuele bloedmonstername en correctie <input type="checkbox"/> Generieke ijzerinjectie <input type="checkbox"/> Orale ijzersuppletie <input type="checkbox"/> Anders, namelijk: _____ |
| Ijzersuppletie wordt nauwkeurig volgens een bedrijfsspecifiek advies van de kalvereigenaar en/of voeradviseur uitgevoerd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Opmerkingen en adviezen m.b.t. behandelingen | | |

Probleemdefinitie m.b.t. salmonellose op het bedrijf

Formuleer hier een concrete probleemstelling in enkele zinnen. Benoem:

- Hoe lang het probleem al speelt
- Welke dieren zijn aangedaan (leeftijd/afdeling/stal)
- De klachten en de ernst van de klachten
- Welke therapieën of preventieve maatregelen in het verleden succesvol waren (of juist niet)
- Wat de kalverhouder wil bereiken met de aanpak van salmonellose

Risicofactoren

| Insleep | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 1. Iedereen die in de stal(len) komt, betreedt het bedrijf via een werkende hygiënesluis waarbij handen gewassen worden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 2. Bloedtappers maken gebruik van schone bedrijfskleding en -laarzen van het bedrijf | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 3. Iedereen die in de stal(len) komt maakt gebruik van schone bedrijfskleding en- laarzen van het bedrijf, inclusief de eigen medewerkers | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 4. Er is overlast van ongedierte | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 5. Ongedierte wordt professioneel bestreden door een erkende ongediertebestrijder waarbij maandelijkse controles plaatsvinden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 6. Het erf direct rondom de kalverstallen is vrij van schuilmogelijkheden voor ongedierte | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 7. Gemorste voerresten worden, zowel buiten als binnen de stallen, dagelijks verwijderd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 8. Er is overlast van vogels in de stallen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| a. Er zijn maatregelen genomen om vogels uit de stallen te weren | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 9. Er is overlast van vliegen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| a. Vliegen worden actief bestreden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 10. Op het bedrijf worden tevens varkens gehouden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 11. Op het bedrijf wordt tevens pluimvee gehouden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |

| Insleep | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 12. Op het bedrijf worden ook andere runderen dan vleeskalveren gehouden (melkvee, zoogkoeien, stieren, e.d.) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 13. Bij andere diersoorten of andere runderen op het bedrijf zijn in de laatste 12 maanden aanwijzingen voor salmonella-infecties (geweest) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 14. Bedrijfskleding, -laarzen en gereedschappen die bij de kalveren worden gebruikt zijn ook bij andere diersoorten of andere runderen gebruikt | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 15. Op het erf zijn vuile en schone weg gescheiden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 16. Er zijn personeelsleden die ook op andere bedrijven werken waar bedrijfsmatig dieren gehouden worden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| a. Zo ja, bij welke diersoort(-en)? | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 17. Andere risicofactor voor insleep, te weten: | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Opmerkingen t.a.v. insleep van salmonella | | | |
| | | | |

| Overdracht tussen rondes | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 18. Er wordt all-in/all-out toegepast op bedrijfsniveau | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 19. Er wordt all-in/all-out toegepast op stal-/afdelingsniveau | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 20. Er is een gezamenlijke ziekenboeg voor zieke dieren afkomstig uit verschillende stallen/afdelingen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| a. Kalveren, die vanuit hun stal/afdeling naar een gezamenlijke ziekenboeg worden gebracht, gaan (soms) terug naar hun oorspronkelijke stal/afdeling | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| b. Kan hiermee salmonella verspreid worden tussen de rondes of tussen eventuele gelijktijdig aanwezige verschillende leeftijdsgroepen? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 21. Tussen de rondes worden de mestputten geleegd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 22. Tussen de rondes worden de roosters volledig vrij van mest gemaakt | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 23. Drinkwatersystemen en/of voersystemen waarin zich een biofilm kan vormen worden gereinigd tussen de rondes | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 24. Alle gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, instrumenten en materialen die in de stal worden gebruikt worden tussen de rondes gereinigd en zo mogelijk gedesinfecteerd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 25. Tussen de rondes wordt de stal volledig gereinigd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| a. Zo ja, er wordt gebruik gemaakt van een inweekproces | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| b. Zo ja, er wordt gebruikt gemaakt van een reinigingsmiddel | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| c. Zo ja, er wordt gebruikt gemaakt van een stoomreiniger | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |

| Overdracht tussen rondes | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 26. Na het reinigen van de stal wordt deze gedesinfecteerd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 27. Na reiniging en/of desinfectie van de stal wordt deze gedurende ten minste zeven dagen volledig gedroogd voordat er kalveren in komen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 28. In de vorige en huidige ronde werd salmonellose veroorzaakt door een zelfde serotype | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Onbekend | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 29. Er zijn, voorafgaand aan de meest recente opzet van kalveren, stalmonsters (zoals mestputmonsters of overschoentjes) onderzocht op salmonella om te beoordelen of de reiniging/desinfectie/leegstand effectief is geweest | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| a. Zo ja, werden hierbij salmonellabacteriën aangetoond? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 30. Andere risicofactor voor overdracht tussen rondes, te weten: | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Opmerkingen t.a.v. overdracht van salmonella tussen rondes | | | |

| Verspreiding binnen een ronde | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 31. Kalveren blijven gedurende de ronde in de afdeling waarin zij binnenkomen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |

| Verspreiding binnen een ronde | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 32. Tot en met het losgaan worden de kalveren uitsluitend gesorteerd binnen dezelfde rij | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 33. Na afloop van het sorteren bij het losgaan van de kalveren worden kalveren uitsluitend gesorteerd binnen dezelfde rij | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 34. Tijdens een ronde wordt mest uit de put verplaatst tussen afdelingen en/of mestputten van verschillende afdelingen staan met elkaar in verbinding | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 35. De slangen en apparatuur voor het verstrekken van melk en voer zijn gescheiden per afdeling of worden tussen de afdelingen gereinigd met reinigingsmiddel | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 36. Per afdeling worden aparte gereedschappen, bedrijfskleding en -laarzen gebruikt | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 37. Bij het verlaten van de kalverhokken worden de laarzen altijd gereinigd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 38. Bij het verlaten van een afdeling worden de laarzen gereinigd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 39. De laarzen zijn optisch schoon en vrij van mest na reiniging | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 40. Bij het verlaten van een afdeling worden de handen gewassen en/of gedesinfecteerd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 41. Na het uitbreken van salmonellose in een afdeling worden in die afdeling aparte gereedschappen, bedrijfskleding en -laarzen gebruikt | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 42. Na het uitbreken van salmonellose in een afdeling wordt het sorteren in die afdeling stilgelegd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| a. Zo ja, hoe lang? | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 43. Kalveren in de ziekenboeg(en) zijn volledig gescheiden van andere kalveren (geen spijlen hek) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |

| Verspreiding binnen een ronde | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 44. Kalveren uit de ziekenboeg(en) worden verplaatst of teruggeplaatst naar andere hokken | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 45. In de ziekenboeg worden aparte gereedschappen, bedrijfskleding en -laarzen gebruikt | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 46. Kalveren in de ziekenboeg worden gevoerd ná het voeren van gezonde rundvee (binnen één voerronde) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 47. Kalveren in de ziekenboeg worden verzorgd/bemonsterd/behandeld ná de verzorging/bemonstering/behandeling van de overige kalveren (in de tijd) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 48. Injectienaalden worden na eenmalig gebruik weggegooid | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 49. Bij contact met zieke kalveren worden wegwerphandschoenen gedragen en deze worden na gebruik weggegooid | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 50. Na contact met zieke kalveren worden de handen gewassen en gedesinfecteerd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 51. Na betreden van een hok met zieke kalveren worden de laarzen gereinigd voordat er een ander hok wordt betreden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 52. Kalveren met een beeld van salmonellose worden volgens het meest recente formularium vleeskalveren van de WVAB behandeld | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 53. Bij kalveren met een beeld van salmonellose is na 2 maanden na de ziekteverschijnselen een mestkweek op salmonella uitgevoerd om eventuele actieve salmonelladragers op te sporen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 54. Honden komen in de stallen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 55. Katten komen in de stallen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 56. Het erf is voldoende verhard, schoon en vrij van mest | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |

| Verspreiding binnen een ronde | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 57. De verharding en afwatering van het erf zijn adequaat | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 58. De voerpaden in de stallen zijn schoon en vrij van mest en voerresten | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 59. Het voergereedschap wordt uitsluitend gebruikt voor voeren (en niet voor dubbel gebruik voor o.a. mest) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 60. De kadaveropslag is volledig afgesloten, zodat ongedierte, katten en honden geen toegang hebben tot de kadavers? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 61. Dode dieren worden altijd met wegwerphandschoenen aan verplaatst en de handen worden altijd gewassen en gedesinfecteerd na het werken met dode dieren | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 62. Het materiaal waarmee de dode dieren worden verplaatst wordt direct na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 63. Andere risicofactor voor verspreiding binnen een ronde, te weten: | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Opmerkingen t.a.v. verspreiding van salmonella binnen een ronde | | | |
| | | | |

| Weerstand | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 64. De kalveren van de huidige ronde waren bij aankomst fit en niet verreisd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 65. De groei van de kalveren is volgens verwachting | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 66. Er vindt een analyse plaats van de ijzerwaardes van de geleverde kalveren en er wordt indien nodig individueel gecorrigeerd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 67. Is er voorafgaande aan de verschijnselen van salmonella een 'trigger' waargenomen? Denk aan andere ziekten, voerwisselingen, dierverplaatsingen of incidenten. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| a. Zo ja, welke? | | | |
| 68. Het stalklimaat en de ventilatie zijn steeds optimaal | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 69. Het geadviseerde voerschema is steeds nauwkeurig gevolgd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 70. Er worden door de veehouder extra vitaminemixen toegevoegd aan het basisrantsoen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 71. De kalveren hebben te allen tijde voldoende ruwvoer ter beschikking | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 72. De kalveren hebben te allen tijde voldoende krachtvoer (brok/muesli) ter beschikking | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 73. In koude periodes wordt de verwarming in de stal tijdig en adequaat ingeschakeld | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 74. In koude periodes wordt het rantsoen tijdig en adequaat aangepast | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 75. In warme periodes wordt de ventilatie in de stal tijdig en adequaat aangepast | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |

| Weerstand | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 76. In warme periode wordt het rantsoen en watergift tijdig en adequaat aangepast | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 77. Andere risicofactor voor verminderde weerstand tegen salmonella, te weten: | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Opmerkingen t.a.v. weerstand | | | |

| Zoönotische risico's | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 78. Voor het betreden van het woonhuis worden altijd de handen gewassen en gedesinfecteerd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 79. Tijdens de werkzaamheden in de stal worden wegwerphandschoenen gedragen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 80. Voor eten, drinken en roken worden altijd de handen gewassen en gedesinfecteerd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 81. In de stal wordt bedrijfskleding gedragen en deze bedrijfskleding wordt niet in het woonhuis gedragen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |

| Zoönotische risico's | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 82. Het bedrijf heeft tevens een publieke functie (bijv. zorgboerderij, kampeerboerderij of ontvangt regelmatig bezoekers voor rondleidingen of training). | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 83. Het bedrijf is tevens zelfzuivelaar | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 84. Het bedrijf verkoopt in eigen beheer producten van het bedrijf (bijv. winkel aan huis, verkoop van vleespakketten, etc.) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 85. Het optreden van salmonellose is gemeld aan de NVWA | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 86. Bij afvoer van kalveren naar de slacht is salmonellose vermeld op het Formulier Voedselketeninformatie slachtrunderen (VKI formulier) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 87. Andere risicofactor voor besmetting van mensen, te weten: | | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Opmerkingen t.a.v. zoönotische risico's | | | |
| | | | |

| Registratie | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Stelling | Beoordeling | Aanvullende maatregel(en) zijn wenselijk | Toelichting advies |
| 88. Tijdens het bedrijfsbezoek is een administratie voorhanden waarin op dierniveau is vastgelegd voor welke indicatie het kalf is behandeld, wanneer het is behandeld en waarmee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 89. Tijdens het bedrijfsbezoek zijn individuele gewichten bij aanvoer voorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 90. Tijdens het bedrijfsbezoek zijn alle uitslagen van uitgevoerde haemoglobinebepalingen voorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 91. Er zijn uitgewerkte protocollen voor ziektebehandeling en hygiëneprocedures, en deze worden nageleefd | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 92. De kalverhouder maakt gebruik van een kalvermanagement softwarepakket | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| a. Zo ja, dit programma wordt gebruikt voor vroegsignalering en evaluatie van de aanpak van gezondheidsproblemen op het bedrijf | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| 93. Anders, te weten: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Opmerkingen t.a.v. registratie | | | |

Afronding

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Wat gaat al goed? | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| Wat zijn de vijf belangrijkste adviezen op basis van deze checklist? | Wie voert het advies uit: | Uitvoeren vóór datum: | Verwachte uitkomst/effect: |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| Opmerkingen / aanvullende afspraken | | | |
| | | | |
| Datum volgende afspraak voor evaluatie van (effect van) uitgevoerde maatregelen: ____ / ____ / ____ | | | |